

PWC KIT - Anschlusskit

Produkt:	Sea-Doo_watercraft
Projekt Nein:	ssi2014-016
Anleitung P/N:	487801414
Überarbeitung Nr:	
Änderungsdatum:	
Abgedeckter Artikel:	Anschluss-Kit

Die folgenden Symbole können in diesem Dokument verwendet werden:

 **WARNUNG**

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

 **VORSICHT:** Weist auf eine Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS Weist auf eine Anweisung hin, deren Nichtbeachtung zu schweren Schäden an Fahrzeugkomponenten oder anderem Eigentum führen kann.

 **WARNUNG**

- Aus Sicherheitsgründen muss dieses Kit von einem autorisierten BRP-Händler installiert werden.

- Dieses Kit ist nur für bestimmte zutreffende Modelle ausgelegt (autorisierte BRP-Händler bestätigen die Modelle). Es wird nicht für andere Geräte als das (die) empfohlen, für die es verkauft wurde.

HINWEIS : Die Abbildungen in diesem Dokument zeigen typische Konstruktionen der verschiedenen Baugruppen und geben möglicherweise nicht alle Details oder die genaue Form der Teile wieder; sie stellen jedoch Teile mit gleicher oder ähnlicher Funktion dar.

Die Installationszeit beträgt ca. 0,3 Stunden.

Zu installierende Teile

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer	Menge
P1	Zubehörgurt	Nicht separat erhältlich	1
P2	Sicherungskastenhalterung	Nicht separat erhältlich	1



Einbau von Teilen

Installation des Anschlusskits



Entfernen der Port-Zugangsabdeckung


1. Anschlussabdeckung

Schritt 1.: Herausziehen

Schritt 2.: Nach hinten schieben



1. Batteriehalteband hier entfernen




Montage der Sicherungskastenhalterung

1. Platzieren Sie die Halterung des Sicherungskastens unter dem Batterieband

2. Stellen Sie sicher, dass sich der abgestufte Teil der Halterung an der Rückseite der Batterie befindet

3. Bringen Sie das Batterieband wieder an



Installation des Zubehör-Sicherungskastens

1. Batterie


2. Halterung des Sicherungskastens

3. Zubehör-Sicherungskasten

4. Kabelbäume des Sicherungskastens

5. Sicherungskasten hier in Halterung eingerastet (beidseitig)

Anschluss-Kit Elektrische Anschlüsse



Identifikation des Kabelbaums des Sicherungskastens


1. Zubehör-Sicherungskasten (auf Batterie montiert)
2. Kurzer Gurt
3. Langes Geschirr



1. Batterie
2. Fahrzeugdiagnoseverbindungsstecker (DLC)
3. DLC-Besitzer



1. Kurzer Kabelbaum des Zubehör-Sicherungskastens
2. Fahrzeug-DLC



1. Langer Kabelbaum des Zubehör-Sicherungskastens
2. Fahrzeug-DLC-Unterstützung

HINWEIS : Der lange Kabelbaumstecker des Zubehör-Sicherungskastens wird zum neuen DLC.



Installation der Anschlussabdeckung

1. Platte nach vorne in Position schieben
2. Drücken Sie das hintere Ende der Verkleidung hinein, um es zu sichern